

Qualification des plots de chêne

QBA

Bois utilisé pour les escaliers. Il permet d'obtenir principalement (70 % minimum) des pièces longues de 1er choix.

- Nœud de 20 mm de diamètre admis par longueur de 2 m
- 4 cm d'aubier admis de chaque côté
- Puniton de fentes et de cœur, mais admis si on peut conserver 8 cm minimum

QB1

Bois utilisé pour les meubles. Il permet d'obtenir des pièces longues (50 % minimum) et mi-longues de 1er choix.

- Nœud de 40 mm de diamètre admis par longueur de 2 m
- 4 cm d'aubier admis
- Nœud > 40 mm admis à moins qu'il soit pénalisé

QB2

Bois utilisé pour la menuiserie. Il permet d'obtenir des pièces longues et mi-longues de 1bis/2.

- QB1 avec petit nœud admis
- Petits nœuds entre les grands nœuds admis
- Aubier admis
- Aubier altéré (piqué) admis à moins qu'il soit pénalisé

QB3

Bois rustique. Il permet d'obtenir principalement des pièces longues de qualité rustique.

- 4 cm d'aubier sain admis sur les deux côtés du plateau
- Pénalisé si trop d'aubier
- Grands nœuds
- Nœud de 80 mm de diamètre admis par longueur de 2 m