

Qualitätsmerkmale Eichenbohlen

QBA

QBA ist **Treppenholz**. Um hauptsächlich (min. 70%) lange Stücke zu einer Klasse kürzen zu können.

- 1 Ast von 20 mm Durchmesser pro 2 m wird akzeptiert
- 4 cm Splint beidseitig zulässig
- Risse und Herz führen zu Volumenminderung, sind aber zulässig wenn min. 8 cm übrig bleiben

QB1

QB1 ist **Möbelholz**. Um lange (min. 50%) und halblange Stücke zu einer Klasse kürzen zu können.

- 1 Ast von 40 mm Durchmesser pro 2 m wird akzeptiert
- Äste > 40 mm werden toleriert, führen jedoch zu Volumenminderung
- 4 cm Splint beidseitig zulässig

QB2

QB2 ist **Konstruktionsholz**. Um lange und halblange Stücke in 1 bis/2 kürzen zu können.

- QB1 mit kleinen Ästen erlaubt
- Zwischen den größeren Ästen sind kleinere Äste erlaubt
- Splint erlaubt
- Angegriffener Splint (Fraßschäden) zulässig, führt jedoch zu Volumenminderung

QB3

QB3 ist **Rustikal**. Um hauptsächlich lange Stücke zu Rustikal kürzen zu können.

- Große Äste
- 1 Ast von 80 mm Durchmesser pro 2 m wird akzeptiert
- 4 cm gesunder Splint auf beiden Seiten der Bohle sind immer zulässig
- Zuviel Splintholz führt zu Volumenminderung